

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře MASTER

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 1970	688 x 2011	624 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	724 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	824 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	924 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1024 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102	1108 x 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dřevěné dveře

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 1970	688 x 2011	624 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	724 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	824 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	924 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1024 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102	1108 x 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Skrytá zárubeň

AKTIVE 40/00

Pro dveře STING

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

AKTIVE 40/00 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2011.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 1970	688 x 2011	622 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	722 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	822 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	922 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1022 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubně (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2141.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 x 2100	688 x 2141	622 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	722 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	822 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	922 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1022 x 2102	1108 x 2151

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně