

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚŘOVACÍMU PROTOKOLU STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ/ STAVEBNÍ POUZDRA

JAP

Číslo zakázky/nabídky :

Jméno zákazníka (firma):

Email/telefon:

Adresa dodání:

Místo montáže:

Patro/výtah:

PSČ:

Zaměřil (jméno, telefon):

Datum:

Podpis objednavatele:

Zaměřovací protokol stavební otvory

JAP

POZICE/MÍSTNOST:

Soklová lišta v průchodu


Soklová lišta v pohledu

NEJMENŠÍ VÝŠKA SO OD ČISTÉ PODLAHY

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA SO

ANO NE

ANO NE



POZICE/MÍSTNOST:

Soklová lišta v průchodu


Soklová lišta v pohledu

NEJMENŠÍ VÝŠKA SO OD ČISTÉ PODLAHY

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA SO

ANO NE

ANO NE



POZICE/MÍSTNOST:

Soklová lišta v průchodu


Soklová lišta v pohledu

NEJMENŠÍ VÝŠKA SO OD ČISTÉ PODLAHY

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA SO

ANO NE

ANO NE



Typ zárubně / pouzdra:

Zabudování: Zed' SDK

Povrchová úprava:

Zamykání: ANO NE

Orientace: Levá Pravá
 s nadpražím bez nadpraží

Typ dveří: JAP Sapeli Solodoor
 Hanák Doornite Atyp-truhlář

Typ soklové lišty: S krycí lištou Pro obklad

Dokončení stěny:

Pohledová: obklad omítka jiné

Nepohledová: obklad omítka jiné

Typ zárubně / pouzdra:

Zabudování: Zed' SDK

Povrchová úprava:

Zamykání: ANO NE

Orientace: Levá Pravá
 s nadpražím bez nadpraží

Typ dveří: JAP Sapeli Solodoor
 Hanák Doornite Atyp-truhlář

Typ soklové lišty: S krycí lištou Pro obklad

Dokončení stěny:

Pohledová: obklad omítka jiné

Nepohledová: obklad omítka jiné

Typ zárubně / pouzdra:

Zabudování: Zed' SDK

Povrchová úprava:

Zamykání: ANO NE

Orientace: Levá Pravá
 s nadpražím bez nadpraží

Typ dveří: JAP Sapeli Solodoor
 Hanák Doornite Atyp-truhlář

Typ soklové lišty: S krycí lištou Pro obklad

Dokončení stěny:

Pohledová: obklad omítka jiné

Nepohledová: obklad omítka jiné

Datum:

Podpis objednavatele:

